

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ**

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА БИЛИМ ВА
ИННОВАЦИЯЛАР МИЛЛИЙ МАРКАЗИ**

**ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ
ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ ИНСТИТУТИ**

**“ЮҚОРИ ИШ СИФАТИ ВА УНУМИГА ЭГА БЎЛГАН
ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРИШ МАШИНАЛАРИ”**

Маърузачи,

т.ф.д., профессор:

А.Тўхтақўзиев

ИККИ ИЗЛИ БОРОНАЛАШ АГРЕГАТИ

ТЕХНИК ТАВСИФИ:

Тури	осма
Қўшиб ишлатиладиган трактор классси	2-3
Ишлов бериш чуқурлиги, см	4-6
Иш тезлиги, км/соат	6-8
Қамраш кенглиги, м	4,0
Ташқи ўлчамлари, мм:	
кенглиги	4050
узунлиги	3150
баландлиги	1650
Асосий вақтидаги иш унуми, га/соат	2,4-3,2
Массаси, кг	950±50

ВАЗИФАСИ: Икки изли бороналаш агрегати ерларни эрта баҳорда ва экиш олдидан бороналашда қўлланилади ва у энергия ва ресурслар сарфини камайтириш ҳамда иш сифати ва унумини ортишини таъминлайди.

ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ: Икки изли бороналаш агрегати қўлланилганда иш унуми 2 марта ортади, ёнилғи ва меҳнат сарфи 1,6-1,8 марта камаяди.



ДАЛА ЮЗАСИНИ ТЕКИСЛАЙДИГАН ВА УНДА МАЙИН ТУПРОҚ ҚАТЛАМИНИ ҲОСИЛ ҚИЛАДИГАН МОСЛАМА БИЛАН ЖИҲОЗЛАНГАН КЕНГ ҚАМРОВЛИ ЧИЗЕЛ-КУЛТИВАТОР

ТЕХНИК ТАВСИФИ:

Тури	осма
Қўшиб ишлатиладиган трактор класси	4-5
Ишлов бериш чуқурлиги, см	14-20
Иш тезлиги, км/соат	6-8
Қамраш кенглиги, м	6,0
Ташқи ўлчамлари, мм:	
кенглиги	6220
узунлиги	2310
баландлиги	1400
Асосий вақтидаги иш унуми, га/соат	3,6-4,8
Массаси, кг	1700±50

ВАЗИФАСИ: Кенг қамровли чизел-култиватор чигит ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари уруғини экиш учун ерларни тайёрлашда қўлланилади.

ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ: Кенг қамровли чизел-култиватор қўланилганда иш унуми 1,5-1,6 марта ортади, ерларни экишга тайёрлашга ёнилғи ва меҳнат сарфи ҳамда бошқа харажатларни 45-50 фоизга камайиши таъминланади.



ТУПРОҚҚА КЎРСАТАДИГАН БОСИМИ ТЕЗ ВА ЕНГИЛ РОСТЛАНАДИГАН КЕНГ ҚАМРОВЛИ ОСМА МОЛА-ТЕКИСЛАГИЧ



ТЕХНИК ТАВСИФИ:

Тури	осма
Қўшиб ишлатиладиган трактор класси	3-4
Иш тезлиги, км/соат	6-8
Қамраш кенглиги, м	7,0
Ташқи ўлчамлари, мм:	
кенглиги	7050
узунлиги	2100
баландлиги	1550
Асосий вақтидаги иш унуми, га/соат	4,2-5,6
Массаси, кг	1400±50

ВАЗИФАСИ: Экиш олдидан ерларни якуний текислаш ва зичлаш учун қўлланилади.

ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ: Кенг қамровли осма мола-текислагични қўллаш иш унумини 1,5 мартагача оширади ҳамда ерларга экиш олдидан ишлов беришда меҳнат ва ёнилғи – мойлаш материаллари сарфини 1,3-1,4 марта камайтиради.

